

Förslag till dagordning

Protokoll vid extra bolagsstämma i iZwop AB 556942-8781 måndagen den 8 augusti 2022 via Microsoft Teams

§ 1. Ordförande och justerare

Val av ordförande och justerare.

§ 2. Röstlängd

Förteckning över närvarande upprättas. Stämman beslutar om att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3. Kallelse

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 4. Dagordning

Godkännande av dagordningen

§ 5. Nyemission

Behandling av styrelsens förslag om nyemission, se bilaga.

§ 6. Ny VD

Behandling av styrelsens förslag om byte av verkställande direktör. Se förslag nedan:

Styrelsen föreslår ett byte av verkställande direktör varvid Philip Shapiro efterträder Melvin Helgesson som verkställande direktör med omedelbar verkan. Bakgrunden till detta är att frigöra tid för Melvin Helgesson för att framåt endast fokusera på försäljning och nykundsbearbetning.

§ 7. Avslutande

Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Protokoll vid extra bolagsstämma i iZwop AB 556942-8781 måndag den 8 augusti 2022 via Microsoft Teams

§ 1. Ordförande och justerare

Det föreslås att Melvin Helgesson väljs till ordförande och Max Boström till protokolljusterare.

§ 2. Röstlängd

Förslag om att stämman godkänner att upprättande och godkännande av röstlängd sker genom att röstlängden inkluderar aktieägare som dels är införda i aktieboken per avstämningsdagen onsdag den 3 augusti 2022 och dels har anmält sin avsikt att delta genom digital anmälan via Invono eller att poströstningsformuläret har kommit iZwop tillhanda senast fredag den 5 augusti 2022.

§ 3. Kallelse

Förslag om att stämman godkänner att den har blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 4. Dagordning

Förslag om att stämman godkänner den i kallelsen presenterade dagordningen.

§ 5. Nyemission

Förslag om att stämman godkänner behandling av styrelsens förslag gällande nyemission

§ 6. VD

Förslag om att stämman godkänner behandling av styrelsens förslag gällande VD

§ 7. Avslutande

Förslag om avslutande av stämman.